

PETITS POI(D)S

Une création de
la Compagnie
Espèces de...

DOSSIER DE DIFFUSION

Sol : silencieux uniforme / noir

Nous demandons la fiche technique de la salle pour prévoir au mieux le plan de feu en fonction du matériel. Merci de la transmettre à Lila Ramos Fernandez / Bettahi Selim.

L'organisation devra fournir une salle occultée ainsi qu'une boîte noire complète.

- **Montage et démontage**

Durée de montage : 4h avec accroche lumière effectué par le lieu

Durée de démontage : 30 minutes à l'issue de la représentation

L'organisateur s'engage à mettre au minimum 2 personnes de son équipe pour aider au déchargement et chargement du décor.

Deux régisseurs/techniciens polyvalents devront également être disponibles toute la journée de montage pour seconder l'équipe du spectacle.

Si le spectacle devait être joué plusieurs jours dans un même lieu, l'accès à des machines à laver, ainsi qu'à du matériel pour repasser, sera nécessaire

- **Décor**

- Le plateau est vide avec un micro + pied micro à l'avant-scène à jardin.

- Une régie surélevée sera demandée si le public est à plat.

- **Lumière**

Plan de feu en annexe

-La compagnie amènera :

1 ordinateur avec Dlight

1 contrôleur midi ainsi que le boîtier enttec usb pro (sortie DMX 512, 5 pins)

Une carte son avec 4 sortie XLR ou Jack

-L'organisation fournira :

6 PC 1kw avec volets (4x L152 ; 1x L147 ; 1x L201)

12 PC 650kw avec volets (12x L205)

La lumière public dimmable et contrôlable en dmx sera demandée.

Un bloc dimmer 24 circuits est suffisant.

- **Son**

L'organisation fournira :

1 micro + pieds de micro + cablage

1 plan sur pied au lointain plateau.
1 plan sur pied à l'arrière du public

Puissance adaptée au volume de la salle.

Note :

La diffusion du son viendra essentiellement du fond du plateau, 1 SM58 + pied + cablage de 5m
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.

Si vous rencontrez quelque problème que ce soit, allant à l'encontre de celle-ci, veuillez-nous en informer le plus rapidement possible afin de trouver ensemble la meilleure solution.

La lumière public dimmable et contrôlable en dmx sera demandée.

Un bloc dimmer 24 circuits est suffisant.

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.

Si vous rencontrez quelque problème que ce soit, allant à l'encontre de celle-ci, veuillez-nous en informer le plus rapidement possible afin de trouver ensemble la meilleure solution.

Merci pour votre compréhension.

Au plaisir de venir chez vous !